

# A Rails keretrendszer

## Gyakorlat

Kovács Gábor

2013. március 4.

## 1. Ruby telepítése, Gemek

A Rails keretrendszert egy virtuális környezetben<sup>1</sup> futó Debian Linuxra<sup>2</sup> telepítjük a gyakorlat folyamán. Ez a dokumentáció kiindulási pontként egy ilyen, grafikus felhasználói környezetet is tartalmazó előtelepített operációs rendszert feltételez.

A Rails környezetünk back-endje hosszú távon egy MySQL adatbázis kezelő lesz. Ezt az `apt-get install mysql-server` parancs konzolon történő kiadásával telepíthetjük, a telepítő többször rá fog kérdezni a root felhasználó jelszavára, azt tetszés szerinti értékre állíthatjuk, azonban jegyezzük meg, mert a Rails adatbázis konfigurációs fájljában ezt meg kell adnunk. A gyakorlatra telepített környezeten az egyszerűség kedvéért üres jelszót fogunk használni.

A Rails adatbázis adapterei és néhány további komponens fordításához szükségünk van C és C++ fordítóra, valamint a fejlesztői függvénykönyvtárakra, amelyeket az `apt-get install gcc` és `apt-get install g++` parancsok konzolon való kiadásával telepíthetünk.

A Rails környezet telepítéséhez egy Ruby környezet szükséges, ami mellé kiegészítőként telepítjük az RI dokumentációs rendszert és a natív kiegészítések fordításához szükséges Ruby fejlesztői függvénykönyvtárakat. A gyakorlaton a Ruby stabil, 1.9.3-as verzióját használjuk, ami előfeltétele a Rails 4-es változatának telepítésének. Ezt a következő parancssal telepíthetjük rendszergazdaként:

```
kovacsg@debian:~$ ruby
```

<sup>1</sup>Oracle VirtualBox (<http://www.virtualbox.org>) az otthonra javasolt virtualizációs eszköz, viszont használható a vmware, illetve a parallels is

<sup>2</sup>Mivel az Ubuntu Linux csomagkezelője megegyezik a Debian Linux disztribúció csomagkezelőjével, a dokumentumban felsorolt csomagnevek egy az egyben átvehetők. Más disztribúciók esetén a csomagok nevei különbözhettek.

```

bash: ruby: command not found
kovacsg@debian:~$ gem
bash: gem: command not found
kovacsg@debian:~$ irb
bash: irb: command not found
kovacsg@debian:~$ sudo bash
[sudo] password for kovacsg:
root@debian:/home/kovacsg# su
root@debian:/home/kovacsg# apt-get install ruby1.9.3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  libruby1.9.1 libruby1.9.1-dbg libtcltk-ruby1.9.1 ri1.9.1 ruby1.9.1 ruby1
  .9.1-dev ruby1.9.1-examples ruby1.9.1-full tcl8.5 tk8.5
Suggested packages:
  graphviz ruby-switch tcl-tclreadline
The following NEW packages will be installed:
  libruby1.9.1 libruby1.9.1-dbg libtcltk-ruby1.9.1 ri1.9.1 ruby1.9.1 ruby1
  .9.1-dev ruby1.9.1-examples ruby1.9.1-full ruby1.9.3 tcl8.5 tk8.5
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 323 not upgraded.
Need to get 18.1 MB of archives.
After this operation, 49.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Get:1 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main libruby1.9.1 amd64
  1.9.3.194-8.1+deb7u2 [4,415 kB]
Get:2 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main tcl8.5 amd64 8.5.11-2
  [1,627 kB]
Get:3 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main tk8.5 amd64 8.5.11-2
  [1,189 kB]
Get:4 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main libtcltk-ruby1.9.1 amd64
  1.9.3.194-8.1+deb7u2 [1,960 kB]
Get:5 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main ruby1.9.1 amd64
  1.9.3.194-8.1+deb7u2 [209 kB]
Get:6 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main ri1.9.1 all
  1.9.3.194-8.1+deb7u2 [2,174 kB]
Get:7 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main ruby1.9.1-dev amd64
  1.9.3.194-8.1+deb7u2 [1,385 kB]
Get:8 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main ruby1.9.1-examples all
  1.9.3.194-8.1+deb7u2 [234 kB]
Get:9 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main libruby1.9.1-dbg amd64
  1.9.3.194-8.1+deb7u2 [4,565 kB]
Get:10 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main ruby1.9.1-full all
  1.9.3.194-8.1+deb7u2 [172 kB]
Get:11 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main ruby1.9.3 all
  1.9.3.194-8.1+deb7u2 [172 kB]
Fetched 18.1 MB in 22s (809 kB/s)
Selecting previously unselected package libruby1.9.1.
(Reading database ... 109898 files and directories currently installed.)
Unpacking libruby1.9.1 (from .../libruby1.9.1_1.9.3.194-8.1+deb7u2_amd64.deb)
...
Selecting previously unselected package tcl8.5.
Unpacking tcl8.5 (from .../tcl8.5_8.5.11-2_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package tk8.5.
Unpacking tk8.5 (from .../tk8.5_8.5.11-2_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package libtcltk-ruby1.9.1.
Unpacking libtcltk-ruby1.9.1 (from .../libtcltk-ruby1.9.1_1.9.3.194-8.1+
deb7u2_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package ruby1.9.1.
Unpacking ruby1.9.1 (from .../ruby1.9.1_1.9.3.194-8.1+deb7u2_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package ri1.9.1.
Unpacking ri1.9.1 (from .../ri1.9.1_1.9.3.194-8.1+deb7u2_all.deb) ...

```

```

>Selecting previously unselected package ruby1.9.1-dev.
Unpacking ruby1.9.1-dev (from .../ruby1.9.1-dev_1.9.3.194-8.1+deb7u2_amd64.deb) ...
>Selecting previously unselected package ruby1.9.1-examples.
Unpacking ruby1.9.1-examples (from .../ruby1.9.1-examples_1.9.3.194-8.1+deb7u2_all.deb) ...
>Selecting previously unselected package libruby1.9.1-dbg.
Unpacking libruby1.9.1-dbg (from .../libruby1.9.1-dbg_1.9.3.194-8.1+deb7u2_amd64.deb) ...
>Selecting previously unselected package ruby1.9.1-full.
Unpacking ruby1.9.1-full (from .../ruby1.9.1-full_1.9.3.194-8.1+deb7u2_all.deb) ...
>Selecting previously unselected package ruby1.9.3.
Unpacking ruby1.9.3 (from .../ruby1.9.3_1.9.3.194-8.1+deb7u2_all.deb) ...
>Processing triggers for man-db ...
>Setting up libruby1.9.1 (1.9.3.194-8.1+deb7u2) ...
>Setting up tcl8.5 (8.5.11-2) ...
>update-alternatives: using /usr/bin/tclsh8.5 to provide /usr/bin/tclsh (tclsh) in auto mode.
>Setting up tk8.5 (8.5.11-2) ...
>update-alternatives: using /usr/bin/wish8.5 to provide /usr/bin/wish (wish) in auto mode.
>Setting up libtcltk-ruby1.9.1 (1.9.3.194-8.1+deb7u2) ...
>Setting up ruby1.9.1 (1.9.3.194-8.1+deb7u2) ...
>update-alternatives: using /usr/bin/gem1.9.1 to provide /usr/bin/gem (gem) in auto mode.
>update-alternatives: using /usr/bin/ruby1.9.1 to provide /usr/bin/ruby (ruby) in auto mode.
>Setting up ri1.9.1 (1.9.3.194-8.1+deb7u2) ...
>Setting up ruby1.9.1-dev (1.9.3.194-8.1+deb7u2) ...
>Setting up ruby1.9.1-examples (1.9.3.194-8.1+deb7u2) ...
>Setting up libruby1.9.1-dbg (1.9.3.194-8.1+deb7u2) ...
>Setting up ruby1.9.1-full (1.9.3.194-8.1+deb7u2) ...
>Setting up ruby1.9.3 (1.9.3.194-8.1+deb7u2) ...

```

Ezután ellenőrizzük, hogy elérhető-e a `ruby` értelmező és a `gem` Ruby csomagkezelő.

```

root@debian:/home/kovacsg# ruby --version
ruby 1.9.3p194 (2012-04-20 revision 35410) [x86_64-linux]
root@debian:/home/kovacsg# gem --version
1.8.23
root@debian:/home/kovacsg# gem list

*** LOCAL GEMS ***

```

A következő lépés a Ruby dokumentációgeneráló függvénykönyvtárának telepítése, amit a `gem` Ruby csomagkezelővel teszünk meg. A lépést kihagyva a Rails keretrendszer dokumentációjának telepítése sikertelen lenne, ami mindenkorál nem nagy tragédia lévén annak telepítését amúgy is előszereztettel kikapcsoljuk a `gem --no-rdoc --no-ri` kapcsolóival. A dokumentumban ezeket nem használjuk, teljes telepítést végzünk.

```

root@debian:/home/kovacsg# gem install rdoc
Fetching: json-1.8.1.gem (100%)
Building native extensions. This could take a while...
Fetching: rdoc-4.1.1.gem (100%)
Depending on your version of ruby, you may need to install ruby rdoc/ri data
:

```

```

<= 1.8.6 : unsupported
= 1.8.7 : gem install rdoc-data; rdoc-data --install
= 1.9.1 : gem install rdoc-data; rdoc-data --install
>= 1.9.2 : nothing to do! Yay!
Successfully installed json-1.8.1
Successfully installed rdoc-4.1.1
2 gems installed
Installing ri documentation for json-1.8.1...
Installing ri documentation for rdoc-4.1.1...
Installing RDoc documentation for json-1.8.1...
Installing RDoc documentation for rdoc-4.1.1...

```

Ezután telepítjük a Rails keretrendszerét. A gyakorlaton fordítva tettük meg, ezért az imént említett hibára ráfutottunk.

```

root@debian:/home/kovacs# gem install rails
Fetching: i18n-0.6.9.gem (100%)
Fetching: multi_json-1.8.4.gem (100%)
Fetching: tzinfo-0.3.38.gem (100%)
Fetching: minitest-4.7.5.gem (100%)
Fetching: atomic-1.1.15.gem (100%)
Building native extensions. This could take a while...
Fetching: thread_safe-0.2.0.gem (100%)
Fetching: activesupport-4.0.3.gem (100%)
Fetching: builder-3.1.4.gem (100%)
Fetching: rack-1.5.2.gem (100%)
Fetching: rack-test-0.6.2.gem (100%)
Fetching: erubis-2.7.0.gem (100%)
Fetching: actionpack-4.0.3.gem (100%)
Fetching: activemodel-4.0.3.gem (100%)
Fetching: arel-4.0.2.gem (100%)
Fetching: activerecord-deprecated_finders-1.0.3.gem (100%)
Fetching: activerecord-4.0.3.gem (100%)
Fetching: mime-types-1.25.1.gem (100%)
Fetching: polyglot-0.3.4.gem (100%)
Fetching: tree_top-1.4.15.gem (100%)
Fetching: mail-2.5.4.gem (100%)
Fetching: actionmailer-4.0.3.gem (100%)
Fetching: rake-10.1.1.gem (100%)
Fetching: thor-0.18.1.gem (100%)
Fetching: railties-4.0.3.gem (100%)
Fetching: bundler-1.5.3.gem (100%)
Fetching: hike-1.2.3.gem (100%)
Fetching: tilt-1.4.1.gem (100%)
Fetching: sprockets-2.11.0.gem (100%)
Fetching: sprockets-rails-2.0.1.gem (100%)
Fetching: rails-4.0.3.gem (100%)
Successfully installed i18n-0.6.9
Successfully installed multi_json-1.8.4
Successfully installed tzinfo-0.3.38
Successfully installed minitest-4.7.5
Successfully installed atomic-1.1.15
Successfully installed thread_safe-0.2.0
Successfully installed activesupport-4.0.3
Successfully installed builder-3.1.4
Successfully installed rack-1.5.2
Successfully installed rack-test-0.6.2
Successfully installed erubis-2.7.0
Successfully installed actionpack-4.0.3
Successfully installed activemodel-4.0.3

```

```

Successfully installed arel (4.0.2)
Successfully installed activerecord-deprecated_finders (1.0.3)
Successfully installed activerecord (4.0.3)
Successfully installed mime-types (1.25.1)
Successfully installed polyglot (0.3.4)
Successfully installed treetop (1.4.15)
Successfully installed mail (2.5.4)
Successfully installed actionmailer (4.0.3)
Successfully installed rake (10.1.1)
Successfully installed thor (0.18.1)
Successfully installed railties (4.0.3)
Successfully installed bundler (1.5.3)
Successfully installed hike (1.2.3)
Successfully installed tilt (1.4.1)
Successfully installed sprockets (2.11.0)
Successfully installed sprockets-rails (2.0.1)
Successfully installed rails (4.0.3)
30 gems installed
Installing ri documentation for i18n (0.6.9...)
Installing ri documentation for multi_json (1.8.4...)
Installing ri documentation for tzinfo (0.3.38...)
Installing ri documentation for minitest (4.7.5...)
Installing ri documentation for atomic (1.1.15...)
Installing ri documentation for thread_safe (0.2.0...)
Installing ri documentation for activesupport (4.0.3...)
Installing ri documentation for builder (3.1.4...)
Installing ri documentation for rack (1.5.2...)
Installing ri documentation for rack-test (0.6.2...)
Installing ri documentation for erubis (2.7.0...)
Installing ri documentation for actionpack (4.0.3...)
Installing ri documentation for activemodel (4.0.3...)
Installing ri documentation for arel (4.0.2...)
Installing ri documentation for activerecord-deprecated_finders (1.0.3...)
Installing ri documentation for activerecord (4.0.3...)
Installing ri documentation for mime-types (1.25.1...)
Installing ri documentation for polyglot (0.3.4...)
Installing ri documentation for treetop (1.4.15...)
Installing ri documentation for mail (2.5.4...)
Installing ri documentation for actionmailer (4.0.3...)
Installing ri documentation for rake (10.1.1...)
Installing ri documentation for thor (0.18.1...)
Installing ri documentation for railties (4.0.3...)
Installing ri documentation for bundler (1.5.3...)
Installing ri documentation for hike (1.2.3...)
Installing ri documentation for tilt (1.4.1...)
Installing ri documentation for sprockets (2.11.0...)
Installing ri documentation for sprockets-rails (2.0.1...)
Installing ri documentation for rails (4.0.3...)
file 'lib' not found
Installing RDoc documentation for i18n (0.6.9...)
Installing RDoc documentation for multi_json (1.8.4...)
Installing RDoc documentation for tzinfo (0.3.38...)
Installing RDoc documentation for minitest (4.7.5...)
Installing RDoc documentation for atomic (1.1.15...)
Installing RDoc documentation for thread_safe (0.2.0...)
Installing RDoc documentation for activesupport (4.0.3...)
Installing RDoc documentation for builder (3.1.4...)
Installing RDoc documentation for rack (1.5.2...)
Installing RDoc documentation for rack-test (0.6.2...)
Installing RDoc documentation for erubis (2.7.0...)
Installing RDoc documentation for actionpack (4.0.3...)
Installing RDoc documentation for activemodel (4.0.3...)

```

```

Installing RDoc documentation for arel - 4.0.2...
Installing RDoc documentation for activerecord-deprecated_finders - 1.0.3...
Installing RDoc documentation for activerecord - 4.0.3...
Installing RDoc documentation for mime-types - 1.25.1...
Installing RDoc documentation for polyglot - 0.3.4...
Installing RDoc documentation for treeTop - 1.4.15...
Installing RDoc documentation for mail - 2.5.4...
Installing RDoc documentation for actionmailer - 4.0.3...
Installing RDoc documentation for rake - 10.1.1...
Installing RDoc documentation for thor - 0.18.1...
Installing RDoc documentation for railties - 4.0.3...
Installing RDoc documentation for bundler - 1.5.3...
Installing RDoc documentation for hike - 1.2.3...
Installing RDoc documentation for tilt - 1.4.1...
Installing RDoc documentation for sprockets - 2.11.0...
Installing RDoc documentation for sprockets-rails - 2.0.1...
Installing RDoc documentation for rails - 4.0.3...
file 'lib' not found

```

A Rails rendszerünk konfigurációja a következő lesz a félév során. Kétféle webszervert használunk, a fejlesztéshez a beágyazott Webricket, míg az éles rendszerhez az Apache2-t. Adatbáziskezelőből szintén kétfélét nézünk meg, a beágyazott SQLite3-at és a kliens-szerver alapú MySQL-t. A következőkben ezek illesztéséhez szükséges adapterek fordítását lehetővé tevő C++ és Ruby függvénykönyvtárakat telepítjük.

Railshez egy opcionális, ám az éles rendszerek szempontjából annál hasznosabb komponens az Apache webszerverrel való integrációt lehetővé tevő Passenger plugin.

```

root@debian:/home/kovacsg# gem install passenger
Fetching: daemon_controller - 1.2.0.gem (100%)
Fetching: passenger - 4.0.37.gem (100%)
Building native extensions. This could take a while...
Successfully installed daemon_controller - 1.2.0
Successfully installed passenger - 4.0.37
2 gems installed
Installing ri documentation for daemon_controller - 1.2.0...
Installing ri documentation for passenger - 4.0.37...
Installing RDoc documentation for daemon_controller - 1.2.0...
Installing RDoc documentation for passenger - 4.0.37...

```

Ezután telepíthetjük először az SQLite, majd a MySQL adapterének Ruby API-ját. Ez két lépésből áll, először a operációs rendszertől függő fájlok fordításához szükséges forrásokat (C és C++ headereket) telepítjük.

```

root@debian:/home/kovacsg# apt-get install libsqlite3-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
  sqlite3-doc
The following NEW packages will be installed:
  libsqlite3-dev
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 323 not upgraded.
Need to get 578 kB of archives.
After this operation, 1,382 kB of additional disk space will be used.

```

```

Get:1 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main libsqlite3-dev amd64
      3.7.13-1+deb7u1 [578 kB]
Fetched 578 kB in 0s (7,731 kB/s)
Selecting previously unselected package libsqlite3-dev.
(Reading database ... 127282 files and directories currently installed.)
Unpacking libsqlite3-dev (from .../libsqlite3-dev_3.7.13-1+deb7u1_amd64.deb)
...
Setting up libsqlite3-dev (3.7.13-1+deb7u1) ...
root@debian:/home/kovacsg# apt-get install libmysqlclient-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  libmysqlclient18
The following NEW packages will be installed:
  libmysqlclient-dev libmysqlclient18
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 323 not upgraded.
Need to get 1,629 kB of archives.
After this operation, 9,188 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Get:1 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main libmysqlclient18 amd64
      5.5.33+dfsg-0+wheezy1 [680 kB]
Get:2 http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable/main libmysqlclient-dev amd64
      5.5.33+dfsg-0+wheezy1 [949 kB]
Fetched 1,629 kB in 0s (5,579 kB/s)
Selecting previously unselected package libmysqlclient18.
(Reading database ... 127293 files and directories currently installed.)
Unpacking libmysqlclient18 (from .../libmysqlclient18_5.5.33+dfsg-0+
  wheezy1_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package libmysqlclient-dev.
Unpacking libmysqlclient-dev (from .../libmysqlclient-dev_5.5.33+dfsg-0+
  wheezy1_amd64.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up libmysqlclient18 (5.5.33+dfsg-0+wheezy1) ...
Setting up libmysqlclient-dev (5.5.33+dfsg-0+wheezy1) ...

```

Ezután telepíthetjük magukat az adatbáziskezelő-adaptereket, a `sqlite3`-t és a `mysql2`-t.

```

root@debian:/home/kovacsg# gem install sqlite3
Fetching: sqlite3 - 1.3.9.gem (100%)
Building native extensions. This could take a while...
Successfully installed sqlite3 - 1.3.9
1 gem installed
Installing ri documentation for sqlite3 - 1.3.9...
Installing RDoc documentation for sqlite3 - 1.3.9...
root@debian:/home/kovacsg# gem install mysql2
Fetching: mysql2 - 0.3.15.gem (100%)
Building native extensions. This could take a while...
Successfully installed mysql2 - 0.3.15
1 gem installed
Installing ri documentation for mysql2 - 0.3.15...
Installing RDoc documentation for mysql2 - 0.3.15...

```

A Rails 3.1-es verziója változást hozott a JavaScript kezelésben, amely két további gem telepítését teszi szükségesé. Az `execjs` JavaScriptek Ruby-ba ágyazását teszi lehetővé, a `therubyracer` pedig egy szerver oldali JavaScript interpreter.

```

root@debian:/home/kovacsg# gem install execjs

```

```

Fetching: execjs -2.0.2.gem (100%)
Successfully installed execjs -2.0.2
1 gem installed
Installing ri documentation for execjs -2.0.2...
Installing RDoc documentation for execjs -2.0.2...
root@debian:/home/kovacsg# gem install therubyracer
Fetching: ref -1.0.5.gem (100%)
Fetching: libv8 -3.16.14.3-x86_64-linux.gem (100%)
Fetching: therubyracer -0.12.1.gem (100%)
Building native extensions. This could take a while...
Successfully installed ref -1.0.5
Successfully installed libv8 -3.16.14.3-x86_64-linux
Successfully installed therubyracer -0.12.1
3 gems installed
Installing ri documentation for ref -1.0.5...
Installing ri documentation for libv8 -3.16.14.3-x86_64-linux ...
Installing ri documentation for therubyracer -0.12.1...
Installing RDoc documentation for ref -1.0.5...
Installing RDoc documentation for libv8 -3.16.14.3-x86_64-linux ...
Installing RDoc documentation for therubyracer -0.12.1...

```

Az első Rails alkalmazásunk létrehozásához szükségünk lesz egyéb hasznos Javascript, stíluslap, JSON támogatást nyújtó Ruby függvénykönyvtárrakra. Alapvetően ezek nélkül is jól megjelennek, de a Rails alkalmazásunk igényelni fogja ezek telepítését, így előre megtesszük, amíg rendszergazda üzemmódban vagyunk.

```

root@debian:/home/kovacsg# gem install sass-rails
Fetching: sass -3.2.14.gem (100%)
Fetching: sass-rails -4.0.1.gem (100%)
Successfully installed sass -3.2.14
Successfully installed sass-rails -4.0.1
2 gems installed
Installing ri documentation for sass -3.2.14...
Installing ri documentation for sass-rails -4.0.1...
Installing RDoc documentation for sass -3.2.14...
Installing RDoc documentation for sass-rails -4.0.1...
root@debian:/home/kovacsg# gem install uglifier
Fetching: uglifier -2.4.0.gem (100%)
Successfully installed uglifier -2.4.0
1 gem installed
Installing ri documentation for uglifier -2.4.0...
Installing RDoc documentation for uglifier -2.4.0...
root@debian:/home/kovacsg# gem install coffee-rails
Fetching: coffee-script-source -1.7.0.gem (100%)
Fetching: coffee-script -2.2.0.gem (100%)
Fetching: coffee-rails -4.0.1.gem (100%)
Successfully installed coffee-script-source -1.7.0
Successfully installed coffee-script -2.2.0
Successfully installed coffee-rails -4.0.1
3 gems installed
Installing ri documentation for coffee-script-source -1.7.0...
Installing ri documentation for coffee-script -2.2.0...
Installing ri documentation for coffee-rails -4.0.1...
Installing RDoc documentation for coffee-script-source -1.7.0...
Installing RDoc documentation for coffee-script -2.2.0...
Installing RDoc documentation for coffee-rails -4.0.1...
root@debian:/home/kovacsg# gem install jquery-rails
Fetching: jquery-rails -3.1.0.gem (100%)
Successfully installed jquery-rails -3.1.0

```

```

1 gem installed
Installing ri documentation for jquery-rails -3.1.0...
Installing RDoc documentation for jquery-rails -3.1.0...
root@debian:/home/kovacsg# gem install turbolinks
Fetching: turbolinks -2.2.1.gem (100%)
Successfully installed turbolinks -2.2.1
1 gem installed
Installing ri documentation for turbolinks -2.2.1...
Installing RDoc documentation for turbolinks -2.2.1...
root@debian:/home/kovacsg# gem install jbuilder
Fetching: jbuilder -2.0.3.gem (100%)
Successfully installed jbuilder -2.0.3
1 gem installed
Installing ri documentation for jbuilder -2.0.3...
Installing RDoc documentation for jbuilder -2.0.3...
root@debian:/home/kovacsg# gem install sdoc
Fetching: sdoc -0.4.0.gem (100%)
Successfully installed sdoc -0.4.0
1 gem installed
Installing ri documentation for sdoc -0.4.0...
Installing RDoc documentation for sdoc -0.4.0...

```

A Rails rendszerünk ezután az alábbi Ruby függvénykönyvtárakból áll:

```

root@debian:/home/kovacsg# gem list

*** LOCAL GEMS ***

actionmailer (4.0.3)
actionpack (4.0.3)
activemodel (4.0.3)
activerecord (4.0.3)
activerecord-deprecated_finders (1.0.3)
activesupport (4.0.3)
arel (4.0.2)
atomic (1.1.15)
builder (3.1.4)
bundler (1.5.3)
coffee-rails (4.0.1)
coffee-script (2.2.0)
coffee-script-source (1.7.0)
daemon_controller (1.2.0)
erubis (2.7.0)
execjs (2.0.2)
hike (1.2.3)
i18n (0.6.9)
jbuilder (2.0.3, 1.5.3)
jquery-rails (3.1.0)
json (1.8.1)
libv8 (3.16.14.3 x86_64-linux)
mail (2.5.4)
mime-types (1.25.1)
minitest (4.7.5)
multi_json (1.8.4)
mysql2 (0.3.15)
passenger (4.0.37)
polyglot (0.3.4)
rack (1.5.2)
rack-test (0.6.2)
rails (4.0.3)
railties (4.0.3)
rake (10.1.1)

```

```
rdoc (4.1.1)
ref (1.0.5)
sass (3.2.14)
sass-rails (4.0.1)
sdoc (0.4.0)
sprockets (2.11.0)
sprockets-rails (2.0.1)
sqlite3 (1.3.9)
therubyracer (0.12.1)
thor (0.18.1)
thread_safe (0.2.0)
tilt (1.4.1)
treetop (1.4.15)
turbolinks (2.2.1)
tzinfo (0.3.38)
uglifier (2.4.0)
```

## 2. Rails alkalmazás létrehozása

A Rails használatához elérhetővé kell tennünk a `rails` szkriptet, amely Debian/Ubuntu Linux és 1.9.3-es ruby esetén a `/var/lib/gems/1.9.1/bin/` könyvárba kerül.

```
kovacsg@rails:~$ export PATH=$PATH:/var/lib/gems/1.9.1/bin/
```

A `-d` kapcsoló különös jelentőséggel bír számunkra, ezzel adhatjuk meg a használni kívánt adatbáziskezelő típusát, ami lehet `mysql`, `oracle`, `postgresql`, `sqlite3`, `frontbase` vagy `ibm_db`. A gyakorlatok keretében ezek közül a `sqlite`-ot mint alapértelmezett adatbáziskezelőt és a `mysql`-t fogjuk használni. A `-B` kapcsoló mellőzi a Rails alkalmazásunk Ruby függőségeinek feloldását, amelyet azonban később pótolnunk kell. Javascript API-nak a JQuery tökéletesen meg fog felelni számunkra, így azt nem módosítjuk.

```
kovacsg@debian:~$ rails
Usage:
  rails new APP_PATH [options]

Options:
  -r, [--ruby=PATH]                      # Path to the Ruby binary of your choice
                                           # Default: /usr/bin/ruby1.9.1
  -m, [--template=TEMPLATE]                # Path to some application template (can be
                                           # a filesystem path or URL)
  [--skip-gemfile]                        # Don't create a Gemfile
  -B, [--skip-bundle]                      # Don't run bundle install
  -G, [--skip-git]                         # Skip .gitignore file
  [--skip-keeps]                           # Skip source control .keep files
  -O, [--skip-active-record]               # Skip Active Record files
  -S, [--skip-sprockets]                   # Skip Sprockets files
  -d, [--database=DATABASE]                # Preconfigure for selected database (
                                           # options: mysql/oracle/postgresql/sqlite3/frontbase/ibm_db/sqlserver/
                                           # jdbcmysql/jdbcsqlite3/jdbcpostgresql/jdbc)
                                           # Default: sqlite3
  -j, [--javascript=JAVASCRIPT]            # Preconfigure for selected JavaScript
                                           # library
```

```

# Default: jquery
-J, [--skip-javascript]      # Skip JavaScript files
[--dev]                      # Setup the application with Gemfile
                             pointing to your Rails checkout
[--edge]                      # Setup the application with Gemfile
                             pointing to Rails repository
-T, [--skip-test-unit]       # Skip Test::Unit files
[--rc=RC]                     # Path to file containing extra
                             configuration options for rails command
[--no-rc]                     # Skip loading of extra configuration
                             options from .railsrc file

Runtime options:
-f, [--force]    # Overwrite files that already exist
-p, [--pretend]   # Run but do not make any changes
-q, [--quiet]     # Suppress status output
-s, [--skip]      # Skip files that already exist

Rails options:
-h, [--help]       # Show this help message and quit
-v, [--version]    # Show Rails version number and quit

Description:
The 'rails new' command creates a new Rails application with a default
directory structure and configuration at the path you specify.

You can specify extra command-line arguments to be used every time
'rails new' runs in the .railsrc configuration file in your home
directory.

Note that the arguments specified in the .railsrc file don't affect the
defaults values shown above in this help message.

Example:
  rails new ~/Code/Ruby/weblog

This generates a skeletal Rails installation in ~/Code/Ruby/weblog.
See the README in the newly created application to get going.

```

A Rails keretrendszerben a **rails** parancs az az univerzális eszköz mellyel többek között új komponenseket hozhatunk létre és elindíthatjuk a beépített webszervert. Egy új Rails alkalmazást a **rails** parancsnak **new** opciót megadva hozhatunk létre, a második argumentum az alkalmazás neve. A parancsot kiadva a konzolon láthatjuk az automatikusan generált fájlokat. Az egyes könyvtárak értelmezéséről előadáson esett szó, e gyakorlat keretében megnézzük az egyes fájlok szerepét és tartalmát.

A parancs végén automatikusan lefut a Rails keretrendszer egy másik parancsa, a **bundle**, amely az **install** opció határása összeszedi a gemek közül azokat, amelyekre az alkalmazásunknak szüksége lesz. A konzolon kiadott **bundle install** parancssal később telepíthetjük az összes az esetlegesen hiányzó vagy nem megfelelő verziójú Ruby függvénykönyvtárat, a **bundle update** parancssal pedig az éppen használni kívánt verziót tudunk betölteni az egyes gemekből. A **bundle** parancshoz a **--path** kapcsolót és egy fájlrendszeri útvonalat hozzáfűzve elérhetjük, hogy garantáltan minden

a saját Ruby környezetünkkel dolgozhassunk, és ne ütközzünk az időközben bekövetkető rendszerfrissítések okozta inkompatibilitás áldozatául.

```
kovacs@debian:~$ rails new gyakorlat
      create
      create README.rdoc
      create Rakefile
      create config.ru
      create .gitignore
      create Gemfile
      create app
      create app/assets/javascripts/application.js
      create app/assets/stylesheets/application.css
      create app/controllers/application_controller.rb
      create app/helpers/application_helper.rb
      create app/views/layouts/application.html.erb
      create app/assets/images/.keep
      create app/mailers/.keep
      create app/models/.keep
      create app/controllers/concerns/.keep
      create app/models/concerns/.keep
      create bin
      create bin/bundle
      create bin/rails
      create bin/rake
      create config
      create config/routes.rb
      create config/application.rb
      create config/environment.rb
      create config/environments
      create config/environments/development.rb
      create config/environments/production.rb
      create config/environments/test.rb
      create config/initializers
      create config/initializers/backtrace_silencers.rb
      create config/initializers/filter_parameter_logging.rb
      create config/initializers/inflections.rb
      create config/initializers/mime_types.rb
      create config/initializers/secret_token.rb
      create config/initializers/session_store.rb
      create config/initializers/wrap_parameters.rb
      create config/locales
      create config/locales/en.yml
      create config/boot.rb
      create config/database.yml
      create db
      create db/seeds.rb
      create lib
      create lib/tasks
      create lib/tasks/.keep
      create lib/assets
      create lib/assets/.keep
      create log
      create log/.keep
      create public
      create public/404.html
      create public/422.html
      create public/500.html
      create public/favicon.ico
      create public/robots.txt
      create test/fixtures
```

```
create  test/fixtures/.keep
create  test/controllers
create  test/controllers/.keep
create  test/mailers
create  test/mailers/.keep
create  test/models
create  test/models/.keep
create  test/helpers
create  test/helpers/.keep
create  test/integration
create  test/integration/.keep
create  test/test_helper.rb
create  tmp/cache
create  tmp/cache/assets
create  vendor/assets/javascripts
create  vendor/assets/javascripts/.keep
create  vendor/assets/stylesheets
create  vendor/assets/stylesheets/.keep
run    bundle install
Fetching source index from https://rubygems.org/
Resolving dependencies ...
Using rake (10.1.1)
Using i18n (0.6.9)
Using minitest (4.7.5)
Using multi_json (1.8.4)
Using atomic (1.1.15)
Using thread_safe (0.2.0)
Using tzinfo (0.3.38)
Using activesupport (4.0.3)
Using builder (3.1.4)
Using erubis (2.7.0)
Using rack (1.5.2)
Using rack-test (0.6.2)
Using actionpack (4.0.3)
Using mime-types (1.25.1)
Using polyglot (0.3.4)
Using treetop (1.4.15)
Using mail (2.5.4)
Using actionmailer (4.0.3)
Using activemodel (4.0.3)
Using activerecord-deprecated_finders (1.0.3)
Using arel (4.0.2)
Using activerecord (4.0.3)
Using bundler (1.5.3)
Using coffee-script-source (1.7.0)
Using execjs (2.0.2)
Using coffee-script (2.2.0)
Using thor (0.18.1)
Using railties (4.0.3)
Using coffee-rails (4.0.1)
Using hike (1.2.3)
Using jbuilder (1.5.3)
Using jquery-rails (3.1.0)
Using json (1.8.1)
Using tilt (1.4.1)
Using sprockets (2.11.0)
Using sprockets-rails (2.0.1)
Using rails (4.0.3)
Using rdoc (4.1.1)
Using sass (3.2.14)
Using sass-rails (4.0.1)
Using sdoc (0.4.0)
```

```
Using sqlite3 (1.3.9)
Using turbolinks (2.2.1)
Using uglifier (2.4.0)
Your bundle is complete!
Use 'bundle show [gemname]' to see where a bundled gem is installed.
kovacsg@debian:~/gyakorlat/
kovacsg@debian:~/gyakorlat$ ls
app config db Gemfile.lock log Rakefile test vendor
bin config.ru Gemfile lib public README.rdoc tmp
```

Az `app` könyvtár fogja tartalmazni az általunk készített Ruby és beágyazott Ruby kódot tartalmazó HTML forrásokat, amelyeket a MVC minta alapján struktúrál a Rails, amelyeket a `test` könyvtárban elhelyezett teszt osztályokkal ellenőrzünk. A `bin` könyvtár elérhetővé teszi számunkra a `rails`, a `rake` és a `bundle` parancsokat, amelyeket a Rails alkalmazásunk menedzsmentjét fogjuk megvalósítani. A `config` könyvtár a Rails alkalmazásunk konfigurációs beállításait tartalmazza. A `db` könyvtár az aktuális adatbázis sémát, az összes eddig adatbázis séma migrációt és sqlite adatbáziskezelő esetén szerializált formában magát az adatbázis tartalmazza. A `doc` a dokumentációk gyűjtőhelye, a `lib` és `vendor` könyvtárak mások által készített Ruby, illetve Rails függvénykönyvtárakat tartalmazhatnak. A `public` könyvtár a beépített webszerver területe, az összes ott bekövetkezett esemény a `log` könyvtárban található az aktuális Rails környezetnek megfelelő állományban kerülnek naplózásra, a webszerver `tmp` könyvárban helyezheti el az átmeneti fájljait, mint például session azonosítókat, sütitket.

A `Gemfile` és `Rakefile` a Rails alkalmazásunk által használt Ruby függvénykönyvtárakat specifikálja, amelyek vagy a telepített Ruby és Rails környezeten vagy a már említett `lib` és `vendor` könyvtárakban érhetők el.

Az első dolgunk a `Gemfile` módosítása, a 3.1-es verzió JavaScript változásai miatt meg kell adnunk a `therubyracer`-t mint interpretert, különben a Rails rendszerünk működésképtelen marad. Ezt a megfelelő sor elejéről a komment szimbólum eltávolításával tehetjük meg. A másik módosítás, amit elvégzünk, a Ruby függvénykönyvtárak hálózati elérésének letiltása, amit az első sor elő helyezett komment szimbólummal érünk el. A módosítás után futtatnunk kell egy `bundle update` parancsot.


A `rails` parancs gyakran használt argumentuma a `console`, amivel az első gyakorlatról megismert interaktív Ruby értelmezőt indíthatunk, melyben a Rails alkalmazásunk környezeti beállításai inicializálásra kerültek.

```
kovacsg@debian:~/gyakorlat$ rails console
Loading development environment (Rails 4.0.3)
irb(main):001:0>
```

### 3. Web- és adatbázisszerver kapcsolat beállítása

A Rails keretrendszer webszerverek számára állít elő dinamikus tartalmat adatbázisbeli adatok alapján. A gyakorlat során kétféle webszervert és adatbáziskezelőt vizsgáltunk meg.

A beépített webszervert a `rails server` opciójával indíthatjuk el a Rails alkalmazásunk tetszőleges könyvtárából. Ha a szervert háttéralkalmazásként kívánjuk futtatni, akkor a `-d` kapcsolót is hozzá kell fűznünk a parancssorhoz. Ezután a szerver elérhető a `http://localhost:3000` webcímen, lásd 1. ábra.



1. ábra. A beágyazott webszerver elérése

```
kovacsg@debian:~/gyakorlat$ rails server
=> Booting WEBrick
=> Rails 4.0.3 application starting in development on http://0.0.0.0:3000
=> Run 'rails server -h' for more startup options
=> Ctrl-C to shutdown server
[2014-03-04 13:15:47] INFO  WEBrick 1.3.1
[2014-03-04 13:15:47] INFO  ruby 1.9.3 (2012-04-20) [x86_64-linux]
[2014-03-04 13:15:47] INFO  WEBrick::HTTPServer#start: pid=15206 port=3000
```

A Rails a már említett Passenger plugin segítségével illeszthető Apache2 webszerverhez. Ehhez az alábbi kódrészletben mutatott parancsot kell kiadnunk. A parancs lefordítja, majd telepíti az Apache webszerver Rails modulját, a konzolra kiírja az Apache2 konfigurációs állományába beírandó Rails specifikus három sort, és a Rails alkalmazásunkhoz való hozzáféréshez szükséges VirtualHost beállításokat. A Passenger alapértelmezés szerint a Rails éles környezetével működik együtt, ha ezt módosítani szerenténk, akkor a `RailsEnv development` sort kell elhelyeznünk az Apache konfigurációs állományába a fejlesztői környezet elérésehez.

```
passenger-install-apache2-module
```

A Rails kényelmesebb hozzáférése végett módosíthatjuk a helyi gépen doménnévtáblát (Windowson C:\windows\system32\drivers\etc\hosts, Linuxon /etc/hosts) a kövezkező bejegyzéssel hozzáadva, amely minden, a `gyakorlat.com`, illetve `www.gyakorlat.com` címre küldött kérést a helyi gépen kezeltet le.

```
127.0.0.1      gyakorlat.com www.gyakorlat.com
```

Az Apache2 virtuális hoszt beállításai ezek alapján a következő lehet:

```
RackEnv development

<VirtualHost *:80>

    ServerName www.gyakorlat.com
    ServerAdmin admin@gyakorlat.com
    DocumentRoot /home/kovacsg/gyakorlat/public
    ServerSignature On

    CustomLog /var/log/apache/gyakorlat_access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache/gyakorlat_error.log
    LogLevel info

    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /home/kovacsg/gyakorlat/public/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
        Options -MultiViews
    </Directory>
```

Ezután egy böngészőbe beírva a `www.gyakorlat.com` címet a Rails alkalmazásunk fog megjelenni! A Rails alkalmazás módosítása után az Apache-beli frissítése a `tmp/restart.txt` fájl időpecsétjének módosításával lehetséges (mentés, létrehozás, `touch` stb.)

Mivel a Rails alkalmazás létrehozásakor nem adtunk meg, hogy melyik adatbáziskezelőt kívánjuk használni, ezért az alapértelmezett SQLite kon-

figurációs paraméterei jelennek meg a `database.yml`-ben mindenkor definiált környezethez, vagyis a fejlesztési (`development`), tesztelési (`test`) és éles (`production`). Az egyes környezetek adapter opciója határozza meg az adatbáziskezelő típusát és a használható paraméterkészletet. Az SQLite az adatait fájlokban tárolja, amelyek a Rails alkalmazás `db` könyvtárában találhatók, és a környezet nevével azonosítottak e fájl szerint.

```
# SQLite version 3.x
#   gem install sqlite3
#
#   Ensure the SQLite 3 gem is defined in your Gemfile
#   gem 'sqlite3'
development:
  adapter: sqlite3
  database: db/development.sqlite3
  pool: 5
  timeout: 5000

# Warning: The database defined as "test" will be erased and
# re-generated from your development database when you run "rake".
# Do not set this db to the same as development or production.
test:
  adapter: sqlite3
  database: db/test.sqlite3
  pool: 5
  timeout: 5000

production:
  adapter: sqlite3
  database: db/production.sqlite3
  pool: 5
  timeout: 5000
```

MySQL esetén (`rails new gyakorlat -d mysql`) a `mysql2` adaptort használjuk. A különbség a `Gemfile`-ban és a `database.yml`-ben jelentkezik. Fontos opció az alapértelmezett karakterkódolás megadása, ami, ha lehet hagyunk változatlanul `utf8` értéken. A `database` opció a séma nevét tartalmazza értékként. A felhasználónév és jelszó megadása kötelező. A kapcsolat lehet `socket` vagy `host` és `port` alapon megadott.

Távoli gépen található MySQL esetén szükséges a Rails felhasználó hozzáférési jogosultságainak beállítása, amelyet a MySQL `mysql` adatbázisának `user` táblájában kell megtennünk. A Rails szerverének IP címére engedélyeznünk kell a Rails adatbázis-konfigurációs állományában megadott felhasználónévvel és jelszóval azonosított felhasználó számára a `select`, `update`, `insert`, `delete`, `create`, `alter`, `drop` és `index` jogosultságokat.

Az adatbáziskapcsolatnak a szerver elindítása előtt léteznie kell. Ez SQLite esetén nem probléma, hiszen a fejlesztői adatbázisfájl automatikusan létrejön, MySQL esetén viszont a sémákat expliciten létre kell hoznunk. Ebben a `rake` parancs lesz segítségünk, amelyet a Rails keretrendszerhez kapcsolódó műveletekre használunk. A műveletek listája alább látható.

```

kovacsg@debian:~/gyakorlat$ rake -T
rake about                                     # List versions of all Rails
                                                frameworks and the envi...
rake assets:clean[keep]                         # Remove old compiled assets
rake assets:clobber                            # Remove compiled assets
rake assets:environment                        # Load asset compile environment
rake assets:precompile                         # Compile all the assets named in
                                                config/assets.prec...
rake cache_digests:dependencies                # Lookup first-level dependencies
                                                for TEMPLATE (like ...
rake cache_digests:nested_dependencies        # Lookup nested dependencies for
                                                TEMPLATE (like mess...
rake db:create                                  # Create the database from
                                                DATABASE_URL or config/da...
rake db:drop                                    # Drops the database using
                                                DATABASE_URL or the curre...
rake db:fixtures:load                          # Load fixtures into the current
                                                environment's database
rake db:migrate                                # Migrate the database (options:
                                                VERSION=x, VERBOSE=...
rake db:migrate:status                         # Display status of migrations
rake db:rollback                               # Rolls the schema back to the
                                                previous version (spe...
rake db:schema:cache:clear                    # Clear a db/schema_cache.dump file
rake db:schema:cache:dump                     # Create a db/schema_cache.dump file
rake db:schema:dump                           # Create a db/schema.rb file that
                                                can be portably us...
rake db:schema:load                           # Load a schema.rb file into the
                                                database
rake db:seed                                   # Load the seed data from db/seeds.
                                                rb
rake db:setup                                  # Create the database, load the
                                                schema, and initiali...
rake db:structure:dump                         # Dump the database structure to db/
                                                structure.sql
rake db:version                                # Retrieves the current schema
                                                version number
rake doc:app                                    # Generate docs for the app — also
                                                available doc:ra...
rake log:clear                                 # Truncates all *.log files in log/
                                                to zero bytes (s...
rake middleware                               # Prints out your Rack middleware
                                                stack
rake notes                                    # Enumerate all annotations (use
                                                notes:optimize, :fi...
rake notes:custom                             # Enumerate a custom annotation ,
                                                specify with ANNOTA...
rake rails:template                           # Applies the template supplied by
                                                LOCATION=(/path/t...
rake rails:update                            # Update configs and some other
                                                initially generated ...
rake routes                                    # Print out all defined routes in
                                                match order, with ...
rake secret                                    # Generate a cryptographically
                                                secure secret key (th...
rake stats                                     # Report code statistics (KLOCs, etc
                                                ) from the appli...
rake test                                      # Runs test:units, test:functionals,
                                                test:integratio...
rake test:all                                 # Run tests quickly by merging all
                                                types and not res...
rake test:all:db                              # Run tests quickly , but also reset

```

```

db
rake test:recent                                # Run tests for {:recent=>"/test:
       deprecated", "test":...
rake test:uncommitted                            # Run tests for {:uncommitted=>"/
       test:deprecated", "...
rake time:zones:all                             # Displays all time zones, also
       available: time:zone...
rake tmp:clear                                  # Clear session, cache, and socket
       files from tmp/ ...
rake tmp:create                                 # Creates tmp directories for
       sessions, cache, socke...

```

Az adatbázis létrehozása következő paranccsal történhet meg, amely a development és a test környezetekhez hozza létre egy üres sémát.

```

bash-3.2$ rake db:create
(in /home/kovacsg/gyakorlat)

```

## 4. Bevezetés a Rails használatába

Az adatbáziskapcsolat-leíró mellett a másik fontos konfigurációs fájlunk a `routes.rb`. Ez azt adja meg, hogy milyen struktúrájú legyen az URL, ami vel elérjük a Rails alkalmazásunk egyes funkcióit. A Rails kontrollerek létrehozásakor automatikusan írja ezt a fájl, de megadhatunk egy általános mintát is a HTTP kérések URI-ainak útvonal részére, az alábbi kód részlet a legláthatóságban beállítást tartalmazza. A webszerver IP címe után a Controller osztály neve (`:controller`), majd a Controller osztály egy metódusa (`:action`), majd egy adatbázis azonosító (`:id`), és végül formázási útmutató következik, például `.html` vagy `.xml`. Az utolsó három megadása opcionális.

```

Gyakorlat::Application.routes.draw do
  match ':controller(/:action(/:id(.:format)))'
end

```

Nézzük meg, hogy miként tudunk dinamikus tartalmat létrehozni Rails-szel. A példák a [1] könyvből valók.

Hozzunk létre egy új controllert a `rails` parancs `generate` opciójával. A második argumentum (`controller`) azt mondja meg, hogy egy új controllert hozunk létre, a harmadik a controller nevét. A negyedik és minden további paraméter a controllerben definiál akciókat. E parancs négy Ruby forrásfájlt és egy könyvárat hoz létre az akcióknak megfelelő weboldalak, view-k számára. A controller nevének megfelelő controller osztályt (`say_controller.rb`), helper osztályt, illetve ezek funkcionális és egységesítjéhez használható osztályokat.

```

kovacsg@debian:~/gyakorlat/config$ rails generate controller say hello
      create app/controllers/say_controller.rb
      route  get "say/hello"

```

```

invoke  erb
create   app/views/say
create   app/views/say/hello.html.erb
invoke  test_unit
create   test/controllers/say_controller_test.rb
invoke  helper
create   app/helpers/say_helper.rb
invoke  test_unit
create   test/helpers/say_helper_test.rb
invoke  assets
invoke  coffee
create   app/assets/javascripts/say.js.coffee
invoke  scss
create   app/assets/stylesheets/say.css.scss

```

Bármilyen tartalom megjelenítéséhez a `routes.rb` alapján a view könyvtárban kell elhelyeznünk az akciónak megfelelő néven egy beágyazott Ruby kódot tartalmazó HTML fájlt (`.rhtml` vagy `.html.erb`).

Az alkalmazás keretét az `app/views/layouts/application.html.erb` fájl definiálja, amely a HTML dokumentum törzs helyén egy beágyazott `yield` parancsot tartalmaz, amely átadja a vezérlést az akció HTML-ének, ami jelen esetben `hello` lesz.

Ez alapján nézzük meg a szokásos Hello, world alkalmazást ezúttal Railsben. Az `app/views/say` könyvtárban létrehozunk egy `hello.html.erb` nevű view-t, amely a `say` controller `hello` akciójához kötődik. Az eredményt a `http://localhost:3000/say/hello` linken ellenőrizhetjük.

```
<h1>Hello, world!</h1>
```

Ez dinamikussá tehetjük az aktuális idő kiírásával.

```
<%= Time.now %>
```

Mivel a nézetbe nem illik logikát rakni, csak a megjelenítendő értéket, ezért át tesszük az idő lekérdezését a kontrollerbe, annak is az akciónak megfelelő metódusába, a `hello`-ba

```

class SayController < ApplicationController
  def hello
    @time=Time.now
  end
end


```

A nézetben pedig csak hivatkozunk a Controller példányváltozóira.

```
<%= @time %>
```

A controllernek és akciónak megfelelő megjelenített oldalt a 2. ábra mutatja.

Az oldal forrását megnézve felismerjük benne a layout által nyújtott keretet és a View beágyazott kódját.



2. ábra. A hello akció megjelenítve

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Gyakorlat</title>
  <link data-turbolinks-track="true" href="/assets/application.css?body=1"
        media="all" rel="stylesheet" />
  <link data-turbolinks-track="true" href="/assets/say.css?body=1" media="all"
        rel="stylesheet" />
  <script data-turbolinks-track="true" src="/assets/jquery.js?body=1"></script>
  <script data-turbolinks-track="true" src="/assets/jquery_ujs.js?body=1"></script>
  <script data-turbolinks-track="true" src="/assets/turbolinks.js?body=1"></script>
  <script data-turbolinks-track="true" src="/assets/say.js?body=1"></script>
  <script data-turbolinks-track="true" src="/assets/application.js?body=1"></script>
  <meta content="authenticity_token" name="csrf-param" />
  <meta content="Lki7pMpscmyB2uTNF7su8MyeUEIr4Uck7W/92UOwcoQ=" name="csrf-
    token" />
</head>
```

```
<body>
<h1>Hello, world!</h1>
2014-03-04 13:19:24 +0100
</body>
</html>
```

A Rails MVC filozófiájának harmadik eleme a modell, amelyet szintén a `rails` parancs `generate` opciójával hozhatunk létre. A harmadik argumentum a modell oszlály neve, amely a konvenció alapján egy egyes számban megadó és a szavakat `_` szimbólummal összefűző string. Ennek többes számú változatával jön létre az az adatbázisban egy tábla. A parancs kiadása négy fájlt hoz létre: egy adatbázis migrációs Ruby szkriptet, egy  `ActiveRecord::Base` leszármazottat a modell osztályok közé, egy egységeszteszteket tartalmazó osztályt és egy tesztadatokat tartalmazó YAML fájlt.

```
kovacs@debian:~/gyakorlat/app/views$ rails generate model User
  invoke  active_record
    create    db/migrate/20140304123439_create_users.rb
    create    app/models/user.rb
    invoke  test_unit
    create    test/models/user_test.rb
    create    test/fixtures/users.yml
```

Az adatbázis-migrációs szkriptben az adatmodell változtatásait adjuk meg. Az előző modellgeneráló szkript egy olyan táblát hozna létre, amelyben egy azonosító és két időpecsét attribútum mellett egy `username`, egy `first_name`, egy `last_name`, és egy `email` azonosítójú string típusú attribútum, illetve egy `last_login` azonosítójú időpont típusú attribútum szerepelne. Jelszó attribútumot elfelejtettük megadni, de ez nem fog problémát okozni, mert a sémánk verziókezelt.

```
class CreateUsers < ActiveRecord::Migration
  def change
    create_table :users do |t|
      t.string :username
      t.string :first_name
      t.string :family_name
      t.datetime :last_login
      t.string :email
      t.timestamps
    end
  end
end
```

Ezután elvégezhetjük a tábla struktúrájának módosítását, amiben a `rake` parancs nyújt segítséget. A `rake db:create` létrehozza a táblákat, ha még nem tettük volna meg, a `rake db:migrate` módotítja a séma struktúráját.

```
kovacs@debian:~/gyakorlat/db/migrate$ rake db:migrate
(in /home/kovacs/gyakorlat)
== CreateUsers: migrating
=====
```

```
-- create_table(:users)
--> 0.0406s
== CreateUsers: migrated (0.0409s)
```

Az adatbáziskezelővel a `gyakorlat_development` adatbázist kiválasztva ezután ellenőrizhetjük, hogy a táblánk valóban létrejött. Alább ennek ellenőrzése látható a két adatbáziskezelő konzolján.

```
kovacsg@debian:~/gyakorlat/db$ sqlite3 development.sqlite3
SQLite version 3.7.13 2012-06-11 02:05:22
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"

sqlite> .schema
CREATE TABLE "schema_migrations" ("version" varchar(255) NOT NULL);
CREATE TABLE "users" ("id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
    "username" varchar(255), "family_name" varchar(255), "first_name" varchar(255),
    "email" varchar(255), "last_login" datetime, "created_at" datetime,
    "updated_at" datetime);
CREATE UNIQUE INDEX "unique_schema_migrations" ON "schema_migrations" (
    "version");

sqlite>
root@debian:/home/kovacsg# mysql -u root
mysql> use gyakorlat_development;
Database changed
mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)

mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_gyakorlat_development |
+-----+
| schema_migrations                |
| users                            |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type       | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| username   | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
| first_name | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
| family_name | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
| last_login  | datetime   | YES  |     | NULL    |                |
| email      | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
| created_at | datetime   | YES  |     | NULL    |                |
| updated_at | datetime   | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

## Hivatkozások

- [1] Sam Ruby, Dave Thomas, and David Heinemeier Hansson et al. *Agile Web Development with Rails*, volume Third Edition. The Pragmatic Bookshelf,

2009 Mar.